## **DIN ISO 2768 "m"**

## als allgemeine Toleranzangabe bei Liedtke Kunststofftechnik GmbH

Liedtke Kunststofftechnik GmbH richtet sich bei unbemaßten sowie nicht anderweitig definierten (Längen-) Maßangaben nach der Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 "m". Maß und Toleranzangaben sind aus Gründen der angewandten Verfahrenstechnik ausschließlich Werkzeugseitig zulässig. Bei Nennmaßen unter 3 mm und über 2000 mm sind entsprechende Toleranzangaben direkt am Nennmaß anzubringen und bedürfen vorab einer gesonderten Überprüfung i.B. auf die Prozesssicherheit in der Serienfertigung.

Die zu prüfenden Teile müssen auch im Kern Raumtemperatur (20°) aufweisen

## Grenzmaße für Längenmaße

Toleranz- klasse	über 3mm bis 6mm	über 6mm bis 30mm	über 30mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm bis 1000mm	über 1000mm bis 2000mm	über 2000mm bis 4000mm
m (mittel)	± 0,10	± 0,20	± 0,30	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

## Grenzmaße für Winkelmaße

Toleranzklasse m (mittel)

Grenzabmaße in Winkeleinheiten für Nennmaßbereich des kürzesten Schenkels in mm									
bis 10mm	über 10mm bis 50mm	über 50mm bis 120mm	über 120mm bis 400mm	über 400mm					
±1°	± 30 '	± 20 '	± 10 '	± 5 '					